



POZNÁMKY:

- Základ stávajících inž. sítí byl převzat z vyjádření jednotlivých správců sítí. Před zahájením zemních prací musejí být veškeré stávající inž. sítě vyznačeny jejich správci. Stavební práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být prováděny při dodržení příslušných předpisů týkajících se bezpečnosti osob a prací.
- V případě poškozených nebo chybějících chráničků sdělovacích kabelů nebo kabelů NN v místě vjezdů a stávajících zelených ploch bude provedena dodatečná ochrana těchto kabelů např. pultými chráničkami KOPOHALF (viz. příloha č.D.7). Způsob ochrany bude projednán a schválen se zástupcem dotčené inž. sítě.
- Zhotovitel musí respektovat veškeré požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.
- Nedílnou součástí výkresové PD je technická zpráva.
- Veškeré nejasnosti nebo změny a odchylky od PD zjištěné v průběhu výstavby musí být konzultovány s projektantem
- Povrchové znaky IS budou upraveny do výšky nového povrchu.
- Podélné odstavné a parkovací místa budou vyznačena pomocí zámkové dlažby odlišné barvy - antracit.
- Flexibilní PVC drenážní potrubí, plnoděrované DN 100, SN8. Sklon potrubí min. 0,5%. Drenážní potrubí vč. podsypu a obsypu bude zabaleno do netkané filtrační a separační geotextilie dle ČSN EN 13249. TP 83 A TP 97. Drenážní potrubí bude zaústěno do uličních vpustí.

LEGENDA:

- POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO OA JE 45 MÍST.
- NOVÉ HRANY PLOCH – BETONOVÝ OBRUBNÍK
 - STÁVACÍ ROZHRANÍ PLOCH/OBEKTŮ
 - HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTI
 - DRENAŽ
 - OBVOD STAVBY
 - KABELOVÁ CHRÁNIČKA
 - STÁVACÍ IS:
 - VODOVOD
 - NN NADZEMNÍ
 - NN PODZEMNÍ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - PLYNOVOD
 - SDĚLOVACÍ KABEL

Výkresový systém Balt p.v.		Souladnicový systém S - JTSK	
Investor: OBEC HOSTOŮŇ		Kladenská 119 273 53 Hostouň u Prahy IČO: 002 34 397	
Projekt: REKONSTRUKCE NOVÉ ULICE, HOSTOŮŇ		Zodpovědný projektant: Ing. P. Kubiček	
Část: C - SITUACNÍ VÝKRESY		Výpracoval: Ing. P. Kubiček	
Příloha: Koordinaci situacni vykres		Kontroloval: Ing. P. Kubiček	
Stupeň: DUR+DSP		Datum: 4/2019	
Číslo zakázky: 4DS18		Číslo kopie:	
Počet formátů A4: 12		Formát: C3.	
Číslo přílohy: MRF130:		Mřížka: 1:500	